ライセンス使用権限の管理方法

Signals ChemDraw は、管理者がライセンス使用権限の管理を行う必要がございます。エン ドユーザーは、権限が付与されてはじめてアプリケーションを利用可能になります。

- ライセンス使用権限の付与
 - 個別に付与する
 - 一括で付与する
- ライセンス使用権限の剥奪
 - 個別に剝奪する
 - 一括で剝奪する

ライセンス使用権限の付与

個別に付与する

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
 - Administration Administration 意 Configuration Signals Manage users and customize settings and security. Comprehensive Help for administrative functions.
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。

- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

| Signals Configuration | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management. | | | |
| (i) Attributes | A System Groups | | |
| | 요 <u>Users</u> | | |
| 🗉 Security Policy | ₽ User Roles | | |
| | 🗇 System Objects | | |
| Worksheet Templates | Å HELM Monomer Libraries | | |
| Data Sources | ◎ Inventory | | |
| External Actions | Inventa | | |
| 🔥 Materials | 🕸 System Settings | | |
| Chemistry Settings | 🕄 Audit Log | | |

5. アプリケーションの使用権限を付与したいエンドユーザーに**√**を入れて、**Save** ボタン をクリックします。

| | | | Users | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Create and manage us | ers that have a | ccess to Signals platform | | | Current Inactive |
| 岛 Create User 🔹 | Filter | | | | Sort: Last Name $A \rightarrow Z *$ |
| User | | Last Login | Groups | Roles | Signals ChemDraw |
| | | 2024年10月17日 ^{17:26} | All users | Standard User | |
| | | 2024年10月18日 ^{9:45} | All users, Administrat | System Admin, Stand | ۵ |
| | | 2024年10月18日 ^{11:44} | Administrators, All us | System Admin, Stand | |
| | | | | | Signals ChemDraw |
| Licenses used: | | | | | 3/20 |
| | | | | | Cancel Save |

※ ライセンス数は厳格に管理されており、ライセンスの使用状況は Users メニューから確認可能です。

使用権限を付与されたエンドユーザーは、テナントにログインすると、アプリケーショ ンをインストールおよび使用ができるようになります。 一括で付与する

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。



- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

| Signals Configuration | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management. | | | |
| (i) Attributes | & System Groups | | |
| | 요 <u>Users</u> | | |
| Security Policy | ₽ User Roles | | |
| 🖽 Table Templates | 🗊 System Objects | | |
| Worksheet Templates | Å HELM Monomer Libraries | | |
| Data Sources | ◎ Inventory | | |
| External Actions | Inventa | | |
| 🔥 Materials | 🕸 System Settings | | |
| Chemistry Settings | 🕄 Audit Log | | |

5. Create User ボタンを展開して、Bulk Update を選択します。



6. Download Current Users ボタンをクリックし、ユーザー情報が含まれている csv ファ イルをダウンロードします。

| Bulk User Update |
|--|
| Edit the template with Microsoft Excel. Set separating character to ',' use double quotes for strings, and save as .csv. |
| Bulk Users File* |
| 1 Choose File |
| A Changing the user's email will remove all API keys assigned to the user on all domains. |
| Cancel Update Users |

 ダウンロードした csv ファイルを開き、Signals ChemDraw の利用権限を付与するエン ドユーザーの Licenses 列に「SIGNALS_ChemDraw:true」と入力し、保存します。

| J2 | • | $\times \checkmark f_x$ | SIGNALS_CHEMDRAW:true | |
|----|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | G | Н | I J | |
| 1 | Alias | Roles | System Groups Licenses | |
| 2 | | Standard User | | SIGNALS_CHEMDRAW:true |

8. Choose File より情報を更新した csv ファイルを選択し、Update Users ボタンをクリックします。

| Bulk User Update |
|--|
| 😾 Download Current Users |
| Edit the template with Microsoft Excel. Set separating character to ',' use double quotes for strings, and save as .csv. |
| Bulk Users File* |
| A Changing the user's email will remove all API keys assigned to the user on all domains. |
| Cancel Update Users |

※ エンドユーザーの情報更新が成功すると、「Status」列に「Succeeded」と表示されます。

使用権限を付与されたエンドユーザーは、テナントにログインすると、アプリケーショ ンをインストールおよび使用ができるようになります。 ライセンス使用権限の剥奪

個別に剝奪する

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。



- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

| Signals Configuration | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management. | | | |
| (i) Attributes | | | |
| | 요 <u>Users</u> | | |
| 🗉 Security Policy | ₽ User Roles | | |
| | 🗇 System Objects | | |
| Worksheet Templates | ☆ HELM Monomer Libraries | | |
| 🛢 Data Sources | ⊘ Inventory | | |
| External Actions | Inventa | | |
| 🗼 Materials | 💩 System Settings | | |
| Chemistry Settings | 🕙 Audit Log | | |

5. アプリケーションの使用権限を剥奪したいエンドユーザーの**√**を外して、**Save** ボタン をクリックします。

| | | | Users | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Create and manage u | sers that have a | access to Signals platform | | | Current Inactive |
| 요 Create User 🔹 | Filter | | | | Sort: Last Name $A \rightarrow Z *$ |
| User | | Last Login | Groups | Roles | Signals ChemDraw |
| | | 2024年10月17日 ^{17:26} | All users | Standard User | |
| | | 2024年10月18日 ^{9:45} | All users, Administrat | System Admin, Stand | ۵ |
| | | 2024年10月18日 ^{11;44} | Administrators, All us | System Admin, Stand | |
| | | | | | Signals ChemDraw |
| Licenses used: | | | | | 3/20 |
| | | | | | Cancel Save |

※ ライセンス数は厳格に管理されており、ライセンスの使用状況は Users メニューから確認可能です。

使用権限を剥奪されたエンドユーザーは、テナントにログインしてもアプリケーショ ンを確認できません。 一括で剝奪する

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。



- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

| Signals Configuration | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management. | | | |
| Attributes | A System Groups | | |
| | 오 <u>Users</u> | | |
| Security Policy | 🖉 User Roles | | |
| | 🗇 System Objects | | |
| Worksheet Templates | Å HELM Monomer Libraries | | |
| Data Sources | ◎ Inventory | | |
| External Actions | Inventa | | |
| 🗼 Materials | 💩 System Settings | | |
| Chemistry Settings | 🕤 Audit Log | | |

5. Create User ボタンを展開して、Bulk Update を選択します。



6. Download Current Users ボタンをクリックし、ユーザー情報が含まれている csv ファ イルをダウンロードします。

| Bulk User Update |
|--|
| Edit the template with Microsoft Excel. Set separating character to ',' use double quotes for strings, and save as .csv. |
| Bulk Users File* |
| ▲ Choose File |
| A Changing the user's email will remove all API keys assigned to the user on all domains. |
| Cancel Update Users |

 ダウンロードした csv ファイルを開き、Signals ChemDraw の利用権限を剥奪するエン ドユーザーの Licenses 列に「SIGNALS_ChemDraw:False」と入力し、保存します。

| J2 | • | $\times \checkmark f_x$ | SIGNALS_CHEMDRAW:true | |
|----|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| | G | Н | I J | |
| 1 | Alias | Roles | System Groups Licenses | |
| 2 | | Standard User | | SIGNALS_CHEMDRAW:true |

8. Choose File より情報を更新した csv ファイルを選択し、Update Users ボタンをクリックします。

| Bulk User Update |
|--|
| and Current Users |
| Edit the template with Microsoft Excel. Set separating character to ',' use double quotes for strings, and save as .csv. |
| Bulk Users File* |
| A Changing the user's email will remove all API keys assigned to the user on all domains. |
| Cancel Update Users |

※ エンドユーザーの情報更新が成功すると、「Status」列に「Succeeded」と表示され ます。

使用権限を剥奪されたエンドユーザーは、テナントにログインしてもアプリケーショ ンを確認できません。